IV. *Mulieris ejusdem Historia, ex Epistola Medici Doctissimi,* Gulielmi Oliver, *ad* Richardum Mead, *M. D. R. S. & Coll. Med.* Lond. *Soc.*

Vir celeberrime,

TIBI omnium animalium naturas & formationes optimè callenti, acerrimo judicio quotidie perscrutanti, historiam inusitatæ, ac plane mirandæ cujusdam structuræ partium ingratam non fore, nullus dubito.

Mulierem, Comitatus *Cornubiæ* incolam, in hunc modum, quem jam sum descripturus, a cunabulis formatam fuisse, matronæ vicinæ, & non paucis res & nota & examinata fuit, uno ore consentiunt. Substantia quædam carnosa, spongiosa, floride rubescens, levissimum tactum, ob atrocissimum dolorem inde oriundum, fugiens umbilici, *v. Fig.* 10. quæ non ex Autopsia sed ex Chirurgi narratione delineata est, naturalem locum usurpabat, & e cavitate, quæ plerumque ibi est, quasi pullulabat. Ex hac excrescentia, quæ nec augeri, nec minui, per multos annos sentiebatur, continuo destillabat urina, cui nec alia patuit e corpore via, neque hac potuit vel violentissimis nixibus cum impetu expelli, vel per saltum excerni, adeo ut paulatim exsudans vestes interdiu, substragulaque nocte madefaceret, inquinaret. Paulo, infra, ad distantiam pæne palmi minoris, orificium quoddam, longitudine unciam unam, latitudine digitum transversum æquans, sese

ſeſe oſtendebat, ut indicem admitteret, & tamen perſtringeret, ſatis amplum. Hac via effluebant a pubertate menſtrua, unde ad Vaginam & Uterum hunc eſſe aditum facile patebat. Ad eandem fere diſtantiam, qua orificium hoc Vaginæ ab excreſcentia illa diſtabat, patuit & orificium alterum, ſuperiore minus, digitum minimum vix capiens. Huic autem orificio cum inteſtino rectocom municationem dari, tenuiſſimæ fæcum partes, ex eo frequenter protruſæ, ſatis demonſtrabant. Ab hoc autem Pſeudo-Ano Anus verus, per quem excrementa duriora dejiciuntur, unciis quinque vel ſex extitit, & naturalem fere pudendorum ſitum obtinuit. Pili quidem aderant, ſed rari, nec margines alicujus orificii magis quam reliquorum ornantes, ſed duas lineas deſcribentes, quæ a medio ſpatio inter excreſcentiam illam & commiſſuras femorum cum abdomine incipiebant, & ſibi mutuo appropinquantes angulum, in cujus vertice poſitus eſt verus Anus, conficiebant. Hunc in modum conformata, valetudine ſatis bona fruebatur virgo, & æterna virginitate ex neceſſite laboraturam concluſerant omnes, quibus res innotuerat. Advenit tandem Nauta quidam, cui æs triplex circa pectus erat : Illam vidit, amavit, duxit, & non multo poſt impregnavit. Geſtationis tempore optime ſe habuit mulier, quo propemodum finito, de difficultate pariendi, non ſine ratione, aderat gravis ſuſpicio. Orificium Vaginæ a viri congreſſu non omnino dilatabatur, adeo ut de modo impregnationis multæ inter mulierculas ortæ ſint diſputationes ; & aſſeruere aliquæ non ſine dedignatione & horrore, maritum aut viri nomine non eſſe dignum, aut per aliam introiviſſe viam, quod bonus Deus vetet ! Immiſſionem autem Penis in Vaginam ad impregnationem non eſſe abſolute neceſſariam, non eſt quod tibi, Vir clariſſime, cui

hæc omnia optime nota, narrarem. Exemplis turgent libri Medici. Mulier tamen de sua vita anxia Chirurgos aliquos adivit, consilium petiit, opem precata est. Unus tandem apud *Foy*, oppidum non procul a mulieris nostræ habitaculo, casu audito, re perscrutata, ad promovendum partum, si opus fuerit, operam suam navare promisit. Gestationis tempore perfecte finito, dolores aliaque symptomate partum prognosticantia illam tentaverunt. Chirurgus advocatus aderat. Refert ille infantem conatus suos ad regionem pubis, illa ipsa autem ad orificium Vaginæ fecisse dicit. Quid est agendum? Dixit ille incisione exitum infanti esse aperiendum; ex crudeli misericordia renuunt adstantes, ingravescunt dolores, superveniunt convulsiones, vita desperabatur. Tandem cum mortem præ foribus esse omnes judicaverunt, illam pæne expirantem in manus & potestatem Chirurgi tradiderunt. Ille statim dissectionem istius Isthmi, qui inter orificium Vaginæ & Pseudo-Anum erat, & haud improprie Perinæum possit vocari, instituit. Integumentis exterioribus dissectis, membrana quædam valida & crassa, transverse locata, sese in conspectum dedit, quæ Vaginam a canaliculo illo inferiore dividebat. Hac dissecta iter ad Uterum satis amplum patuit, manum introduxit, os Uteri digitis dilatavit, infantem capite prehenso in lucem tuto eduxit, matrem ad vitam revocavit. Hanc mihi ipse historiam retulit, illa ipsa confirmavit. Rei enim novitare percussus *Foy* adivi, utrum verum esset necne sciendi gratia. Chirurgum de structura partium originali, & operatione sua tantum non Cæsarea, solicite interrogavi. Omnia, ut supra narravi, graphice descripsit. Fœminam autem ipsam videndi maxima mihi fuit cupido. Amicum quendam meum, honore semper colendum, ut sub prætextu alicujus negotii mulierem ad domum

suam accerseret, rogavi. Accersita venit. Desiderium meum aperui. Illa ab ullo examine, tanquam re omnibus modestiæ & virtutis regulis contraria, religiose abhorrebat. Me Medicum professus, rem tam ab omni immodestia alienam esse probavi, quod cum in usum publicum cederet, casum suum communicare ejus esse officium demonstravi. Hac ratiocinandi methodo, & argumenti alterius aurei ope, votum obtinui. Muliere igitur ad examen commode locata, excrescentiam illam umbilici cavitatem usurpantem superiori descriptioni ad amussim respondentem inveni. Illam cum summo digiti levissime tetigerim, misella, non aliter ac si gladio perfossa fuisset, discruciata ejulavit. Mirum sane mihi videtur hanc mulierem cum marito suo posse congredi; ex situ enim partium nihil aliud cogitare possis, quin vir rei Venereæ incumbens, excrescentiam illam, aliter prorsus intactilem, abdomine suo duriter perfricaret. Rogata quomodo hæc perficiebantur, respondit se omnia ob amorem, quo maritum suum prosequebatur, posse pati. Sic amor omnia vincit. Sed ad Rem.

Hæc excrescentia ex multis lobulis, propriis membranis obductis, a se mutuo distinctis, conflari videtur. In interstitiis horum lobulorum poruli, per quos stillabat urina, oscula sua ad superficiem aperiebant. Paulo infra hiatus magnus, ex unione chirurgica duorum orificiorum ad partum facilitandum confectus, sese ostendebat. Procidentia Uteri tunc temporis laborabat, qui extra labia, si circumferentia illa mereatur nomen, propendens, longitudinem sex unciarum, magnitudinem ovi anserini æquabat. Tali procidentia se semper a partu usque laborasse narravit, & quidem mirum esset si aliter accidisset; tanta est enim ad orificium Vaginæ apertura, ut nihil possit ab

extra

extra Uteri prolapsui obstare, & Uteri corpus multo magis, quam in statu vulgari, a vesica premitur. Verisimile enim est urinam ad excrescentiam illam per urachum ascendere, & per illum ab initio fluxisse, quia per meatum urinarium nullum natura præbuit exitum; impossibile tamen est, ut urina per urachum ad umbilicum ascenderet, usque dum vesica sit turgide repleta; ex illa vero plenitudine necesse est, ut semper in Uterum non parvo pondere gravaretur, & illum foras extruderet. Ut conformatio partium melius appareret, reclinata in lectum Muliere, repositionem Uteri tentavi. Non citius illum introducere cæpi, quin urina a pressione in vesicam repletam facta, per poros excrescentiæ umbilicalis, multis rivulis, pilum crassiorem magnitudine non superantibus, cum impetu ad plures pedes prosiliebat, fontem artificialem non injucunde æmulans. Exinanita vesica, Vaginam inversam in naturalem situm facile restitui; restitutis Vagina, & Utero dehiscebat chasma magnum, ex positione corporis circulare, cujus diametrum tres pollices tranversos metiri credo, cujus fimbriæ, potius quam labia, multis sarcomatis inæqualiter horrebant. In superiore ejus margine interno meatum urinarium frustra quæsivi, in inferiore Pseudo-Anum facile inveni, per quem digitum sub pubem, quæ ad cartilagineam mollitiem accedere videtur, ad intestinum rectum immisi, necnon contentis ejus turpiter infectum eduxi, unde credo rectum, ad tres pollices supra sphincterem Ani, esse perforatum. Paulo subtus pubem, situm, quo aliarum sinus ipse pudoris gaudet, verus Anus hujus fœminæ obtinet, non consueta caligine & profunditate occultus, utpote non intra clunes positus.

Figurarum 10 & 11 *Explicatio.*

Fig. 10.

a Excrefcentia umbilicalis.
b Orificium Vaginæ.
c Pfeudo-Anus.
d Anus.
e e Pili.

Fig. 11.

a Excrefcentia umbilicalis.
b Os Uteri.
c Anus.

G. Oliver.

V. *Fluxus fanguinis per Penem mirabilis. Ex Epiftola Viri Doctiffimi Domini* Howman, *M. D. ad Dominum* Hans Sloane, *Baronettum. Coll. Med.* Lond. *Præf. R. S. Vice Præf.*

QUadragenarius quidam civis *Norvicenfis* pancratice valens, profluvio fanguinis finceri per canalem urethræ correptus eft, 30 die Junii, 1716. Idem rediit phænomenon, 31 Julii. Adhibitis quibufdam medicamentis, & celebrata venæfectione in Brachio, cohibitus eft fluxus fanguinis prædictus, ufque ad octavum diem Septembris, ac deinceps penitus evanuit. Notatu tamen eft dignum hæmorragias fupra memoratas abfque omni prævio dolore, feu poftea fpirituum dejectione contigiffe.

VI. *An*